

Wrocław, 29.09.2016 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 153/2016/N/Zduńska Wola

Działając w imieniu i na rzecz Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

Pytanie nr 1:

W odniesieniu do pkt XIII SIWZ – Opis sposobu obliczania ceny zwracamy się z pytaniem, czy cena oferty ma być z dokładnością do pełnych złotych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podana cena oferty na wymieniony w specyfikacji zakres przedmiotu zamówienia powinna być to faktyczna cena oferty jaką Zamawiający poniesie przy ubezpieczeniu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 07.10.2016r.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, na zmianę terminu składania ofert do dnia 05.10.2016 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

I. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:

Przetarg – ubezpieczenie dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
Nie otwierać przed 05.10.2016 r.

II. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1.Oferty należy składać do dnia 05.10.2016 r., do godz. 13:00 na adres:
Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.



**ul. Królewska 29,
98-220 Zduńska Wola**

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10

Pytanie nr 3:

W odniesieniu do zapisu §7 Załącznika nr 5 i 7 oraz §8 Załącznika nr 6 – Umowa zwracamy się z prośbą o dopisanie: zgodą obydwu stron (Wykonawcy i Zamawiającego)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 4:

W odniesieniu do zapisu §1 pkt.3 Załącznika nr 8– Umowa zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu: Wszelkie ubezpieczenia uzupełniające kalkulowane będą na bazie stawek określonych w Formularzu Ofertowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:

W odniesieniu do mienia zgłaszanego do ubezpieczenia – Załącznik nr 10 Rejestr majątku do SIWZ Zakładka Ruchomości , prosimy o informację, czy w ramach w/w pozycji ubezpieczony jest sprzęt elektroniczny, w tym medyczny. Jeśli tak to prosimy o podanie jego wartości (jaka jest to suma ubezpieczenia w zł.) w podziale na medyczny/niemedyczny, przesłanie wykazu tego sprzętu oraz zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk?

W przypadku braku zgody na ubezpieczenie w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączenia za szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie medycznym przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu .

Ponadto w przypadku braku zgody na ubezpieczenie w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zwracamy się z prośbą o wprowadzenie poniższych zapisów:

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest:



- 1) stosować się do wymagań i zaleceń producenta dotyczących utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym zapewniającym prawidłową jego eksploatację oraz stosować środki ostrożności w celu uniknięcia szkód,
- 2) utrzymywać w należyтым stanie środki zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych zabezpieczeń,
- 3) zapewnić każdorazowo przedstawicielowi Ubezpieczyciela dostęp do przedmiotu objętego ubezpieczeniem w celu przeprowadzenia lustracji ryzyka,
- 4) przestrzegać wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwkradzieżowego (ubezpieczone mienie powinno znajdować się w budynkach o odpowiednio trwałej konstrukcji. Przez odpowiednią trwałą konstrukcję rozumie się budynek wykonany z materiałów i w technologii właściwej dla jego przeznaczenia użytkowego - zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w którym nie jest możliwe pokonanie poszczególnych elementów konstrukcji (ścian, podłóg, stropów) bez ich równoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia przy użyciu narzędzi. Lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie nie może posiadać niezabezpieczonych otworów (drzwi, okna), przez które bez użycia siły i narzędzi możliwy jest dostęp do ubezpieczonego mienia. Drzwi zewnętrzne muszą być zamknięte na dwa różne zamki wielozastawkowe lub co najmniej na dwie różne kłódki wielozastawkowe zawieszone na oddzielnych skoblach lub na jeden zamek, którego odporność na włamanie potwierdzona jest atestem. Wszelkie oszklenia okien, drzwi i innych otworów zewnętrznych lokalu z ubezpieczonym mieniem do których jest dostęp - w tym również z przybudówek, balkonów, tarasów itp. powinny być w należy-tym stanie technicznym wykonane ze szkła warstwowego odpornego na rozbicie lub zabezpieczone stałymi albo ruchomymi osłonami mechanicznymi typu kraty stalowe, żaluzje, okiennice. Ruchome osłony muszą być zamknięte na co najmniej jedną kłódkę wielozastawkową lub inne atestowane zabezpieczenie przeciwwłamaniowe)
- 5) w przypadku ubezpieczenia danych – co najmniej raz w tygodniu wykonywać kopie zapasowe danych i przechowywać je w szafie ogniotrwałej, sejfie lub innej strefie pożarowej,
- 6) w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – zainstalować i konserwować urządzenia zabezpieczające sprzęt elektroniczny przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez:

- działania wojenne, wojnę domową, rozruchy, wprowadzenie stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstanie zbrojne, rewolucję, konfiskatę lub innego rodzaju przejęcie przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotaż, strajk, lokaut, blokadę, wewnętrzne zamieszki,
- 2) akty terroryzmu przez które rozumie się działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
 - 3) trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, trzęsienie dna morskiego, tsunami, huragan, cyklon, tajfun, tornado,
 - 4) działanie energii jądrowej, skażenie radioaktywne,
 - 5) umyślne działanie lub zaniechanie lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub




Ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, przy czym za winę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę:

- a) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
 - b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
 - c) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,
 - d) w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
 - e) w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,
 - f) w spółkach cywilnych – wspólników,
 - g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,
- 6) zapadanie lub usuwanie się ziemi spowodowane prowadzonymi robotami ziemnymi,
7) szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego, prawa górniczego,
8) działanie wirusa, programu lub kodu zakłócającego pracę programu, całego komputera, sieci, niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanego z Internetem lub korzystaniem z Internetu.

2. Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte utracone korzyści, utrata wartości rynkowej, utrata rynku, zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, straty powstałe wskutek opóźnienia lub niewypełnienia zobowiązań, utrata kontraktów, rabatów lub licencji, oraz kary umowne, kary pieniężne, grzywny sądowe i administracyjne, podatki, należności publicznoprawne, opłaty manipulacyjne, odszkodowania o charakterze karnym, koszty procesów, koszty administracyjne, koszty najmu/użycia przedmiotów zastępczych, szkody pośrednie.

3. Ponadto nie są objęte ubezpieczeniem szkody:

- a) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca lub dostawca,
- b) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu niezależnie od tego czy o takich wadach bądź usterkach wiedział Ubezpieczyciel,
- c) powstałe w czasie naprawy, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i eksperymentów,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeżeli obowiązek przechowywania zgodnie z wymaganiami technicznymi lub przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych należał do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby trzeciej, której mienie zostało oddane do użytkowania, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
- e) spowodowane zagubieniem lub kradzieżą; z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku,
- f) powstałe podczas tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania ubezpieczonego sprzętu (nie dotyczy przerw w użytkowaniu w związku z konserwacją, przeglądem, naprawą),
- g) którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu,
- h) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący



system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,

i) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym przez pośrednie działanie wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych, jeżeli sprzęt ten nie został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych.

4. Ubezpieczenie nie obejmuje części i materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, takich jak: tonery, wywoływacze, odczynniki, środki gaśnicze i chłodnicze, taśmy barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie różnego rodzaju, nośniki pisma i obrazu, tarcze siatkowe, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry, pomocnicze oprzyrządowanie w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal uderzeniowych) oraz wszelkiego rodzaju wymienne narzędzia np.: wiertła, frezy.

5. O ile nie umówiono się inaczej odpowiedzialność Ubezpieczyciela za lampy (np.: kineskopy, rentgenowskie, laserowe) i nośniki obrazu (np. bębny selenowe), ograniczona jest do szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Prosimy również o zgodę na włączenie w odniesieniu do w/w sprzętu elektronicznego poniżej wymienionych klauzul przy założeniu, że wśród ubezpieczane sprzętu występuje taki, którego mogą dotyczyć:

Klauzula 126


Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp., są materiałami pomocniczymi w rozumieniu § 5 ust. 4 OWU sprzętu elektronicznego.

Koszty ogrzewania i/lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie.

Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim

związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Klauzula 135**Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Klauzula 120**Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:


- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Klauzula 121/1

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:


- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,



- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	1. Zmniejszenie odszkodowania	
	2. po okresie użytkowania	3. miesięczny współczynnik
Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną)	4. 5. 6 miesięcy	6. 7. 5,5 %
Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie)	8. 9. 12 miesięcy	10. 11. 3,0 %
Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	12. 13. 18 miesięcy	14. 15. 2,5 %
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotonowielaczy (poza medycyną)	16. 17. 24 miesiące	18. 19. 2,0 %
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego	20. 21. 24 miesiące	22. 23. 1,5 %



(w medycynie)		
---------------	--	--

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

i. $P \times \frac{100}{X}$

ii. $PG \times X \times Y$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem jednośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

b) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

a) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

b) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30;

c) Y = współczynnik likwidacyjny

d) lampy rentgenowskie współczynnik 2

e) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.


Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),



- w trakcie postępu podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, .

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 6:

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie udziałów własnych w wysokości:

- a/. sprzętu stacjonarnego: 10% wartości szkody nie mniej niż 300,00 zł
- b/. sprzętu elektronicznego medycznego : tomografy i urządzenia do rezonansu magnetycznego , udział własny 10.000zł
- c/. pozostały sprzęt medyczny , udział własny – 1000zł
- d/. dla oprogramowania: 5% wartości szkody nie mniej niż 2000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie udziału własnego w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości 5%. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie nr 7:

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dla zwiększonych kosztów działalności udziału własnego 3 dni

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 8:

W odniesieniu do wykazu mienia zgłaszanego do ubezpieczenia zwracamy się z pytaniem, czy w ramach w/w mienia zgłaszane są agregaty prądotwórcze. Jeśli tak to prosimy o podanie ich wartości oraz mocy.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza posiadanie agregatu o mocy 174 kVA o wartości 88.560,00 zł oraz agregatu o mocy 50 kVA o wartości 61.377,00 zł.

Pytanie nr 9:

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie definicji zalania wskazanej w pkt.13 Zakres ubezpieczenia poniższą:

szkoda wodociągowa – bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy, w wyniku co najmniej jednej z poniższych przyczyn:

- a) awaria przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji (w tym powstała wskutek ich zamarznięcia),
- b) pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w lit. a,
- c) cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej,
- d) samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej instalacji gaśniczej z innych przyczyn niż wskutek pożaru;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10:

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji zwracamy się z prośbą o obniżenie limitu dla ryzyka dewastacji do 50 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji zwracamy się z prośbą o obniżenie limitu dla urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych do 5 000 zł.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia lamp oraz w nośnikach obrazu w urządzeniach fotokopiujących poprzez zastosowanie poniższych klauzul:

Klauzula 120 - Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność PZU SA rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.



Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

Klauzula 121/1 - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność PZU SA za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).


Tabela nr

1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, • Lampy laserowe (w medycynie), • Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
• Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %



www.suprabrokers.pl



Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej klauzuli środki chłodzące: hel, azot i inne gazy lub substancje chłodzące są materiałami w rozumieniu § 5 ust. 4 OWU sprzętu elektronicznego.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 14:

W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzuli przeciwkradzieżowej zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ww. klauzul.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15:

W odniesieniu do klauzuli przepięć czy Zamawiający widzi możliwość obniżenia limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do wysokości 250.000,00 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16:


W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w/w klauzuli poniższą

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
- b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w



umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęcie mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia / okresu ubezpieczenia*.

3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości

- 10% wartości łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000,00 zł

4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia/ okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.

6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 17:

W odniesieniu do klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ww. klauzul bądź przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18:


Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w treści klauzuli ograniczenia zasady proporcji na końcu treści zapisu:

„za wyjątkiem przypadku niezgodności wartości księgowej brutto zadeklarowanej do ubezpieczenia przez Ubezpieczonego do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień zgłoszenia mienia do ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 19:

W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie ww. klauzuli



do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20:

W odniesieniu do klauzuli zniszczenia przez obiekty sąsiadujące czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ww. klauzuli

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21:

W odniesieniu do klauzuli wartości księgowej brutto zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie ww. klauzuli do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22:

W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie ww. klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23:

W odniesieniu do klauzuli przetężenia zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ww. klauzuli. W przypadku braku zgody na wykreślenie ww. klauzuli prosimy o zgodę na wykreślenie z jej treści szkód następnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24:

W odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie ww. klauzuli poniższą:

KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGŁĘDZIN


Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku zajścia szkody PZU SA zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 25:

Prosimy o informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwprzepięciowych

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Zabezpieczenie przepięciowe znajdują się na głównej stacji zasilającej szpital, dodatkowo urządzenia posiadają własne wewnętrzne



zabezpieczenia i/lub listwy zasilające przeciwprzepięciowe.

Pytanie nr 26:

W odniesieniu do klauzuli szkód elektrycznych zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienia ww. klauzuli poniższą:

KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 250 000 zł
Franszyza redukcyjna : 5% szkody nie mniej niż 300,-


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 27:

W odniesieniu do klauzuli przeniesienia mienia zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienia ww. klauzuli poniższą:

KLAUZULA PRZENIESIENIA MIENIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona



ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.

Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 500 000 zł

W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie klauzuli. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 28:

W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia - **OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ** zwracamy się z prośbą o wykreślenie klauzul dodatkowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29:


W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia - **DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI POZAMEDYCZNEJ I POSIADANEGO MIENIA** przy rozszerzeniu zakresu o OC pracodawcy prosimy o informacje:

- czy i z jaką częstotliwością ubezpieczony przeprowadza oceny ryzyka zawodowego, określenie stosowanej przez niego metody;
- które grupy pracowników narażone są na ryzyko oraz na czym polega;
- czy istnieje system unikania ryzykownych sytuacji poprzez np. zastępowanie niebezpiecznych metod i materiałów - bezpiecznymi, dostosowywania się na bieżąco do najnowszych zmian technicznych;
- czy pracodawca organizuje szkolenia bhp i informuje pracowników o istniejących zagrożeniach;
- czy w firmie rozwijana jest odpowiednia strategia prewencyjna –

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ryzyko zawodowe zostało zaktualizowane w 2014 r oraz niektóre stanowiska w 2015 r.

Oszacowano ryzyko zawodowe dwoma metodami : wg. PN-N 18002 (trójstopniowa) oraz RISK SCORE min, czynniki biologiczne. Wszystkie osoby zostały zapoznane z oceną ryzyka zawodowego co potwierdziły własnoręcznym podpisem. Ponadto ocena ryzyka zawodowego jest aktualizowana w przypadku zmian urządzeń medycznych lub ich ustawienia itp. Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z wydanym przez pracodawcę zarządzeniem dotyczącym terminów szkolenia:

- szkolenia wstępne ogólne oraz na stanowisku pracy,
- szkolenia okresowe dla wszystkich pracowników ważne do 2018r.
- szkolenia okresowe dla kadry kierowniczej zostały przeprowadzone w czerwcu 2015 r. i są ważne do 2020 r.



Ponadto zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania w/w zapisu poprzez włączenie poniższej klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.

1.Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.

2.Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

3.Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 30:

W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia - DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI POZAMEDYCZNEJ I POSIADANEGO MIENIA przy rozszerzeniu zakresu o szkody wyrządzone przez podwykonawców prosimy o:

- wykaz podwykonawców oraz zakres zleczanych im prac, usług, czynności;
- procentowy udział podwykonawców w pracach, usługach danego rodzaju;
- czy są to podwykonawcy stali, czy zmienni;
- czy ubezpieczony korzysta z procedur doboru podwykonawców (jeżeli tak prosimy o ich opis);
- czy ubezpieczony wymaga od podwykonawców posiadania polis OC.
- czy rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone przez podwykonawców ma być z prawem do regresu, czy bez prawa do regresu

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej korzysta z usług firm zewnętrznych w zakresie utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej i operacyjnej oraz usług żywienia pacjentów. Firmy te zostały wyłonione w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), minimalny okres świadczenia w/w usług wynosi 12 m-cy, ale są również wykonawcy, z którymi zawarto umowy na 20 oraz 24 miesiące. Ubezpieczony wymaga od wszystkich podwykonawców własnego ubezpieczenia OC, przez cały okres obowiązywania umowy.



Wykaz podwykonawców- CATERMED S.A. ul. Ks. Siemiaszki 15A,31-201 Kraków, konsorcjum firm: Izan+ Sp. z o.o., Żabieniec 46, 31-215 Kraków ;Naprzód Service Sp. z o.o., Żabieniec 46, 31-215 Kraków Naprzód Sp. z o.o., Żabieniec 46, 31-215 Kraków, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, PPHU ELBLUM Elżbieta Witaszczyk, ul Kościelna 21, 98-220 Zduńska Wola.

Pytanie nr 31:

W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia - DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI POZAMEDYCZNEJ I POSIADANEGO MIENIA zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową mają nie być objęte szkody związane z prowadzeniem apteki szpitalnej.

Jeśli jednak miały by być objęte ochroną szkody związane z prowadzeniem apteki szpitalnej to zwracamy się z pytaniem , czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej lub zakładowej.

Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną lub zakładową.

1. Poza włączeniami określonymi w OWU, Ubezpieczyciel nie odpowiada ponadto za szkody:

1) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP,

2) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków psychotropowych, narkotyków,

3) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty,

4) wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,

5) spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem ubezpieczenia,

6) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączona ulotką lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania,


7) wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytworzenia leków aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagane przez obowiązujące przepisy , jeżeli ich stan lub właściwości tych produktów, wyrobów lub aparatury miał wpływ na powstanie szkody,

8) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego, wyrobu kosmetycznego i toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem,

9) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości,

10) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego,

11) powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu,



sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu.”.

2. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 32:

W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia - DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI POZAMEDYCZNEJ I POSIADANEGO MIENIA przy rozszerzeniu zakresu o szkody w mieniu nieruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania w/w zapisu poprzez włączenie poniższej klauzuli:


Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 - 1) w gruntach;
 - 2) wynikłych z normalnego zużycia mienia;
 - 3) powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto prosimy o dodatkowe informacje:

- rodzaju zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.),
- rodzaju i szacunkową wartość nieruchomości,
- przeznaczenia majątkowego /sposób jej wykorzystania/,
- właściciela nieruchomości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 33:**

W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia - DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI POZAMEDYCZNEJ I POSIADANEGO MIENIA przy rozszerzeniu zakresu o szkody w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania w/w zapisu poprzez włączenie poniższej klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 - 1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;
 - 2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych;
 - 3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;
 - 4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


Ponadto prosimy o dodatkowe informacje:

- rodzaju zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.),
- rodzaju oraz szacunkowej wartości ruchomości,
- przeznaczenia majątkowego /sposób jej wykorzystania/,
- właściciela ruchomości,
- czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego,
- opis sposobu zabezpieczenia mienia przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 34:

Prosimy o informację jaka jest liczba udzielonych porad w roku 2015,



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w roku 2015 udzielono 72.209 porad (Do porad zostały wliczone wszystkie poradnie, Poz, pogotowie, ambulatorium oraz poradnie specjalistyczne).

Pytanie nr 35:

Prosimy o informację nt. wysokości obrotu z działalności pozamedycznej za ostatni rok

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w roku 2015 wysokość obrotu z działalności pozamedycznej wynosiła 212 864,31 zł.

Pytanie nr 36:

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia Pakiet nr II zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie poniższego zapisu:

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia mienia:

- a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Pakiet nr I zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie poniższego zapisu:

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:


na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38:

Prosimy o przekazanie informacji nt. płaconych rent oraz zgłoszonych roszczeń i rezerw rentowych z ubezpieczeń OC medycznych

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykazane dane w Załączniku nr 11 Informacje do oceny ryzyka z dnia 16.09.2016 r. dotyczące odpowiedzialności cywilnej



Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. zostały przedstawione rzetelnie według przyjętych kryteriów, tzn. wykazano szkody z ostatnich 5 lat biorąc pod uwagę datę zdarzenia, datą początkową jest 01.01.2011 r. Po analizie stwierdzamy, że wypłaty odnośnie rent nie wchodzą w przyjęty w zestawieniu zakres czasowy.

Pytanie nr 39:

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane (roczne i 5 letnie) – prosimy o odpowiedź oddzielnie dla każdej lokalizacji

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie budynki mają aktualne przeglądy budowlane, dla każdej z lokalizacji w tym samym terminie. Ostatni przegląd roczny odbył się w dniu 11.08.2016 r., natomiast pięcioletni w dniu 09.09.2014 r.

Pytanie nr 40:

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, kiedy ostatnio była aktualizowana.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, której ostanía aktualizacja przypadała na dzień 09.09.2014 r.

Pytanie nr 41:

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Pytanie nr 42:


Czy Zamawiający posiada we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach oznakowane miejsca składowania substancji niebezpiecznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach są oznakowane miejsca składowania substancji niebezpiecznych.

Pytanie nr 43:

Prosimy o informacje nt. rodzaju i sposobu zagospodarowania/utylicacji ścieków i odpadów medycznych

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpady oraz ścieki medyczne są odbierane i utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez wyspecjalizowaną firmę, wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

**Pytanie nr 44:**

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie III „Ubezpieczenia Komunikacyjne” odstąpienie od stosowania Klauzuli Rzeczoznawców jako klauzuli obligatoryjnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45:

Wykonawca prosi o wyjaśnienie w Pakiecie III Ubezpieczenia Komunikacyjne następującej kwestii: w Szczegółowych Warunkach Zamówienia brak jest zapisów o ochronie pojazdów w zakresie assistance, natomiast w załączniku nr 12 do SIWZ (wykaz pojazdów) są zamieszczone kolumny dot. assistance. Zauważamy brak spójności w dokumentach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ nie wnioskuję o ubezpieczenie assistance. Zamawiający udostępnia skorygowany Załącznik nr 12 – Rejestr Pojazdów.

Pytanie nr 46:

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie III, Ubezpieczenia Komunikacyjne wyłączenie z ochrony Assistance ambulansów wymienionych w załączniku nr 12 do SIWZ (dot. poj. o nr rej.: EKD72WR, EKD72WR, EKD81NN, EL 627UL).? Niniejsze pytanie prosimy o powiązanie z pytaniem powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 47:

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie III, Ubezpieczenia Komunikacyjne wyłączenia z ochrony szyb w ambulansach wymienionych w załączniku nr 12 do SIWZ (dot. poj. o nr rej.: EKD72WR, EKD72WR, EKD81NN, EL 627UL).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie nr 48:

Prosimy o sprostowanie nr załącznika Rejestru pojazdów w Załączniku nr 1 do SIWZ str. 26 jest podany załącznik nr 13 a powinien być nr 12, ewentualnie prosimy o dostanie załącznika nr 13.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpił błąd pisarki. Rejestr Pojazdów jest załącznikiem nr 12 do SIWZ. Brak jest załącznika nr 13 do SIWZ NR 153/2016/N/Zduńska Wola.

Pytanie nr 49:

Prosimy o podanie informacji na jaki dzień została sporządzona szkodowość.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość majątkowa została podana na dzień 25.08.2016 r. oraz 01.08.2016 r.

Pytanie nr 50:

Czy budynki, budowle podlegające ubezpieczeniu są wyłączone (lub planowane jest w ciągu okresu zamówienia wyłączenie) z eksploatacji - jeżeli tak to prosimy o podanie:

- a) przyczyny wyłączenia budynków /budowli z eksploatacji,
- b) w jaki sposób budynki będą zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych
- c) przewidywany okres braku eksploatacji (w miesiącach),
- d) trybu sprawdzania przez Ubezpieczającego każdej z takich lokalizacji na okoliczność zajścia niekorzystnych zmian od daty zaprzestania użytkowania.
- e) podanie lokalizacji

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada budynków, budowli wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie nr 51:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych przez zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52:

W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, prosimy o:

a) rozszerzenie o zapis: „Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji pracami budowlanymi, remontowymi i modernizacyjnymi pod warunkiem, że prace te:


- 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę;
- 2) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.”

b) dodanie zapisu: „Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w instalacjach wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji w wyniku prowadzenia prac.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 53:

Niezależenie od powyższego prosimy o udzielenie informacji, jakie inwestycje są w trakcie realizacji i/lub jakie inwestycje Zamawiający planuje rozpocząć w okresie ubezpieczenia, z



podaniem rodzaju prac oraz ich szacunkowej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie prowadzi żadnych inwestycji.

Pytanie nr 54:

Prosimy o modyfikację klauzuli aktów terroryzmu poprzez dodanie następującego zapisu:

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych
- d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów
- e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni
- f) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z UNIQA, zanim środki te zostały podjęte

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55:

W odniesieniu do klauzuli uderzenia pojazdu własnego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie nr 56:

Uprzejmie prosimy o przeniesienie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57:

W ramach odniesienia do sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK wnosimy o wprowadzenie do zakresu



ubezpieczenia poniższej klauzuli dodatkowej

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk:


Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
· Lampy rentgenowskie (poza medycyną) · Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
· Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, · Lampy laserowe (w medycynie), · Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) · Lampy analizujące (poza medycyną) · Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
· Lampy kineskopowe (poza medycyną) · Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
· Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) · Inne lampy projektowe (w medycynie) · Lampy pamięciowe (poza medycyną) · Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
· Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) · Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)		



· Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %
· Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)		

· Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{100} \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.


Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Pytanie nr 58:

Prosimy o podanie dodatkowych informacji:

- czy jakikolwiek ze zgłoszonego do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zlokalizowany jest poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak to jaki i o jakiej wartości. Czy są dokonane w tych pomieszczeniach, lokalizacjach jakieś dodatkowe zabezpieczenia chroniące ewentualne zalanie takich pomieszczeń ze sprzętem.

- czy jakikolwiek ze zgłoszonego do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach z systemem tryskaczowym, gaśnicami proszkowymi? Jeżeli tak to



jaki i o jakiej orientacyjnej wartości.

- jakie zabezpieczenia przepięciowe są zastosowane w poszczególnych lokalizacjach
- czy serwis i konserwacja jest wykonywana przez własny wyszkolony personel, czy przez zewnętrzną firmę?
- Jak często są wykonywane kopie zapasowe danych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż:

- **nie posiada sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu**
- **nie posiada sprzętu elektronicznego/medycznego znajdującego się w pomieszczeniach z systemem tryskaczowym, gaśnicami proszkowymi**
- **zabezpieczenie przepięciowe na głównej stacji zasilającej szpital, a dodatkowo urządzenia posiadają własne wewnętrzne zabezpieczenia i/lub listwy zasilające przeciwprzepięciowe.**
- **serwis i konserwacja wykonywana jest zarówno przez wyspecjalizowane firmy jak i własny wyszkolony personel**
- **kopie zapasowe danych wykonywane są codziennie**

Pytanie nr 59:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli o.w.u wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność, to mają zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń.

Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania.


Pytanie nr 60:

Proszę o informację czy w ramach wskazanych do ubezpieczenia ruchomości od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych znajduje się elektroniczny sprzęt medyczny, który nie został uwzględniony w zakresie ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego od Wszystkich Ryzyk? Jeśli tak, to proszę o jego wykaz z wyszczególnieniem wartości i wieku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia ruchomości od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych nie znajduje się elektroniczny sprzęt medyczny, który nie został uwzględniony w zakresie ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego od Wszystkich Ryzyk.

Pytanie nr 61:

Proszę o informację na temat szkodowości w zakresie ubezpieczenia mienia (Pakiet nr II) w okresie ostatnich 5 lat, ze szczególnym opisem szkód zalaniowych, które wystąpiły w tych latach (informacje o szkodach zalaniowych w latach 2013, 2014 znajdują się we wcześniejszych SIWZ). Jakie działania podjęto w celu wyeliminowania skutków tego typu



zdarzeń szkodowych w przyszłości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w okresie 2013-2016 wystąpiły dwie szkody zalaniowe: z 2013 r. - wypłata na kwotę 63 965.70 zł (przyczyna szkody: obfite opady deszczu); z 2014 r. - wypłata na kwotę 38 176.73 zł (przyczyna szkody: cofnięcie się wody z kanalizacji miejskiej w skutek niedrożnych studzienek kanalizacyjnych).

Pytanie nr 62:

Proszę o informację czy w okresie zamówienia prowadzone są obecnie lub są planowane w szpitalu remonty lub inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa? Jeśli tak, to proszę o wskazanie planowanych terminów i zakresu prac.

Odpowiedź: Zamawiający, informuje iż w okresie zamówienia nie będą planowane w szpitalu remonty lub inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa.

Pytanie nr 63:

Wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych przez zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64:

Wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli uderzenia pojazdu własnego, w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie nr 65:

Proszę o potwierdzenie, że we wszystkich kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy, w tym definicje i wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń.

Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania.



Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński